

## EK teljesítmény nyilatkozat DRAMIX® 3D 80/50BG

## VEVŐI INFORMÁCIÓK

1. A termék egyedi azonosító kódja: **DRAMIX® 3D 80/50BG**
2. Felhasználás célja(i):  
DRAMIX® 3D 80/50BG A termék SZERKEZETI HASZNÁLATRA hidegen húzott drótból készült acélszálak
3. Gyártó: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Az építőipari termék teljesítményállandóságának felmérési és ellenőrzési rendszere:  
Rendszer száma: 1
- 6a. EN 14889-1: 2006.  
Bejelentett szerv(ek):  
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53  
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a
7. Kijelentett teljesítmény:  
az alapvető jellemzőket terméktípusonként az 1. táblázat sorolja fel.

A fenti és az 1. táblázatban felsorolt termékek teljesítménye megfelel a 7. táblázatban megadott értékeknek.

A teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelet előírásainak megfelelően lett közzétéve, azért a fentiekben megadott gyártó tartozik kizárólagos felelősséggel.

A gyártó nevében és részéről aláírta:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA



## EK teljesítmény nyilatkozat DRAMIX® 3D 80/50BG

## VEVŐI INFORMÁCIÓK

A 7. rész függeléke. Teljesítménynyilatkozat a fő termékjellemzőkről – lásd az 1. táblázatot

|  |  |
|--|--|
| 1. táblázat: Nyilatkozat a fő termékjellemzőkről, a következőnek megfelelően: EN 14889-1:2006. |  |
| Termék típusa  | DRAMIX® 3D 80/50BG                       |
| EK tanúsítvány a teljesítményállandóságról<br>Kiadta a bejelentett szerv                       | BC1-251-0024-0011-xxx;1020-CPR-0100341yy |
| Szálforma  | Kampós végű szálak                       |
| Kötegelés  | liimattu                                 |
| Bevonat  | -  |
| Hossz  | 50                                       |
| Átmérő   | 0,62                                     |
| Oldalarány   | 81                                       |
| Szakítószilárdság  | 1270                                     |
| Hatás a konzisztenciára  | 8  |
| Hatás a beton szilárdságára  | 10                                       |
| Veszélyes anyagok kibocsátása  | Nem                                      |
| Tartósság  | NPD                                      |
| Rugalmassági modulus   | 200                                      |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .

DOP\_CI.00002.BKZW/Version-8: 2021/05/25

Building Products//Geert Demeyere/Aditya Mangrulkar

Replaces: V7-2020-09-14

Creationdate 2021/05/25 – Language HU Page 3/3

**Electronically approved**

**Off-line or printed copy is uncontrolled !**