

## Декларация соответствия ЕС Bekaert Steel Fibres GH 65/35

## Информация о заказчике

- Идентификационный код изделия Bekaert Steel Fibres GH 65/35
- Информация о типе и производителе строительного материала в соответствии с Пунктом 11(4), указывается на упаковке и лейбл-листе материала
- Предполагаемое использование материала в соответствии с EN 14889-1: 2006.  
Bekaert Steel Fibres GH 65/35 стальная фибра, изготовленная из холодноотянутой проволоки, для ПРИМЕНЕНИЕ В НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ в бетоне, штукатурке и растворе
- Наименование, зарегистрированный товарный знак и контактный адрес производителя, в соответствии с Пунктом 11(5): NV BEKAERT SA, Бекаэртштраат 2, В-8550, Цвевегем, Бельгия
- Не применимо
- Система оценки и проверки постоянства технических свойств строительного материала:  
Система №1
- Сертификационный орган:  
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Proseckà 811/76a  
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussel, Rue d' Arlon, 53  
выполнен в соответствии с Система №1  
- определение типа продукта на основе проверочных тестов.  
- первоначальная инспекция завода-изготовителя и процесса контроля качества завода.  
- непрерывное наблюдение.

По результатам рассмотрения и оценки процесса контроля качества выдан : сертификат постоянства качества по каждому типу продукции Или на заводе- см. таблицу 2

Лаборатория сертификационного органа:

WTCSB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42

проведенные тесты: тест определения типа, выдан отчет ИТТ - см. таблицу 2

- Не применимо
- Задекларированные характеристики: основные характеристики по типу продукции приведены в таблице 1
- Характеристики продукции, определенные в п. 1 и 2, приведены в таблице 1. Они соответствуют заявленным характеристикам п.9. Декларация характеристик выдается под единоличную ответственность завода-изготовителя, указанного в п. 4

Подписано для и от имени завода - изготовителя : Пауль Де Гейтер, старший менеджер по качеству NV Bekaert SA

## Декларация соответствия ЕС Bekaert Steel Fibres GH 65/35

### Информация о заказчике

Приложение к п.9. Задекларированные основные характеристики - см. таблицу 1 в соответствии с EN 14889-1: 2006.

Таблица 1: Задекларированные основные характеристики	
Тип материала	Bekaert Steel Fibres GH 65/35
Сертификат постоянства технических свойств, выданный сертификационным органом	BC1-251-0024-0046-xxx; 1020-CPR-01003484x; 1020-CPR-010039914; 1020-CPR-010039942
Форма фибры	Анкерная
Упаковка	Склеенная
Покрытие	-
Длинна (мм)	35
Диаметр (мм)	0,54
относительная длина	65
Прочность на разрыв (Н/мм <sup>2</sup> )	1300
Влияние на консистенцию (s)	12
Влияние на прочность бетона (кг/м <sup>2</sup> )	25
Наличие вредных примесей	Нет
Прочность	NPD
Модуль упругости (ГПа)	200

Приложение к п.7. Отчеты, выданные по результатам проверки сертификационного органа - см. таблицу 2

Таблица 2: отчеты ИТТ		
Характеристики	ИТТ - Ссылочные документы	Составитель отчета
ИТТ - Эффект, оказываемый на консистенцию	20-10-0181	WTСВ
ИТТ - Эффект, оказываемый на прочность бетона	20-10-0181	WTСВ
ИТТ - Прочность на разрыв	651 XG 269 – CAR 7194-2	WTСВ

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.