

EZ Izjava o svojstvima DRAMIX® FL - 45/50 - BN

KORISNIČKE INFORMACIJE

- Jedinstvena identifikacijska šifra proizvoda: DRAMIX® FL - 45/50 - BN
- Podaci o tipu i sledljivosti koji omogućavaju identifikaciju građevnog proizvoda sukladno članku 11. stavku 4.: nalaze se na ambalaži i na etiketi proizvoda.
- Namjena građevnog proizvoda sukladno EN 14889-1: 2006.
DRAMIX® FL - 45/50 - BN su čelična vlakna načinjena od hladno vučene žice za STRUKTURALNU PRIMJENU u betonu, mortu i mortu za injektiranje
- Ime, registrirani trgovački naziv i kontaktna adresa proizvođača kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgija.
- Nije primjenljivo.
- Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:
Sustav br °1
- Prijavljeno certifikacijsko tijelo:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussel, Rue d' Arlon, 53
je izvršio pod Sustav br °1
 - određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa,
 - početni nadzor proizvodnog pogona i nadzora proizvodnje u tvornici,
 - stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje,
 izdalo: 'certifikat o stalnosti svojstava proizvoda' po proizvodu ili po tvornici - vidi tablicu 2.
- Prijavljeni laboratorij:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
obavio je: početno ispitivanje tipa i izdao izvještaje o početnom ispitivanju tipa (ITT) - vidi tablicu 2.
- Nije primjenljivo.
- Objavljena svojstva:
bitne značajke po tipu proizvoda navedene su u tablici 1.
- Svojstva proizvoda navedena u točkama 1 i 2 i u tablici 1 odgovaraju objavljenim svojstvima iz točke 9.
Izjava o svojstvima izdana je pod punom odgovornošću proizvođača navedenog u točki 4.

Za i u ime proizvođača potpisao:
Paul De Geyter, Global Quality manager NV Bekaert SA

EZ Izjava o svojstvima DRAMIX® FL - 45/50 - BN

KORISNIČKE INFORMACIJE

Dodatak točki 9. Objavljena svojstva za bitne značajke – vidi tablicu 1 sukladno EN 14889-1:2006 EN 14889-1: 2006.

Tablica 1: Izjava o bitnim značajkama	
Proizvod Tip	DRAMIX® FL - 45/50 - BN
EZ Certifikat o stalnosti svojstava izdalo prijavljeno tijelo	BC1-251-0024-0035-002
Oblik vlakna	Zakrivljeni krajevi
Grupiranje	Neljepljeno
Oblaganje	-
Duljina (mm)	50
Promjer (mm)	1,05
Omjer širine i visine	48
Snaga naprezanja (N/mm ²)	1115
Utjecaj na konzistentnost (s)	8
Utjecaj na snagu betona (kg/m ³)	18
Otpuštanje opasnih tvari	Bez
Postojanost	NPD
Modul elastičnosti (GPa)	200

Dodatak točki 7. Izveštaji izdati pod nadzorom prijavljenog tijela - vidi tablicu 2

Tablica 2: povezani izvještaji o početnom ispitivanju tipa		
Karakteristike	ITT - Referenca izvještaja	Porijeklo izvještaja
ITT - Utjecaj na konzistentnost (s)	DE 611XB 068/7	WTCB
ITT - Utjecaj na snagu betona	DE 611 XB 129/1	WTCB
ITT - Snaga naprezanja	651 XG 269 - CAR 7194-3	WTCB

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.